28th March 1961]

Government Hospital, Kumbakonam (bed strength)

* 1128 *Q.*—Sri T. SAMPATH : Will the Hon. the Minister for Revenue be pleased to state—

(*a*) the bed strength of the Government Hospital at Kumbakonam;

(*b*) whether there is any proposal to increase the same;

(*c*) whether lands adjacent to the Government Hospital, Kumbakonam, have been acquired for the extension of the hospital; and

(*d*) if so, when the extension would be made?

The Hon. Sri M. A. MANICKAVELU : (*a*) 130.

(*b*) & (*c*) Yes.

(*d*) As soon as possible.

Kamaraj Sagar, Madurai district

* 1129 *Q.*—Sri M. P. SARATHI : கனம் ரெவின்யூ அமைச்சர் தயவு செய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) மதுரை மாவட்டத்தில் காமராஜ் சாகர் சமீப மழையினால் எத்தகைய சேதம் அடைந்தது ?

(இ) அதனால் ஏற்பட்ட நாசம் எவ்வளவு ?

(உ) அதன்மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது ?

The Hon. Sri M. A. MANICKAVELU : (*a*) There were heavy floods in Kodavanar river and this resulted in the sudden rise of water level in the reservoir. The incomplete portion of the earth dam was not capable of withstanding the pressure of overflowing water and the bund for 67 feet length collapsed.

(*b*) The loss is estimated at Rs. 50,000.

(*c*) The Chief Engineer, Public Works Department (General) has reported that all measures are being taken to resume the work and to speed up the construction to complete the works early.

Rent control courts, Madurai (cases pending)

* 1130 *Q.*—Sri N. R. THIAGARAJAN : கனம் மின்சார அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) மதுரை டவுன் ரெண்ட் கண்ட்ரோல் முன்சீப்பிடம் எத்தனை வழக்குகள் விசாரிக்கப்படாமல் காலங்கடந்து நிற்கின்றன ?

(இ) எத்தனை வழக்குகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் வாய்தா போட்டு வருகிறார் ?

(உ) பகிரங்க கோர்ட்டில் கேசை நடத்தாமல், சமாதானம் பேசி காலங்கடத்தியும் சிலரை வற்புறுத்தியும் வருவது சர்க்காருக்குத் தெரியுமா ?

The Hon. Sri V. RAMAIAH : (*a*) 90.

(*b*) 133.